


Gleise gerade und gebogen


Alle Normalspurgleise sind erhältlich als:

- Echtholzgleis
- Kunststoffgleis in Holzoptik
- Kunststoffgleis in Stahloptik
- Acryl Art-Track


Gleis gerade, 150 mm
Art.-Nr. 300106




Gleis gerade, 300 mm
Art.-Nr. 300105




Gleis gerade, 600 mm
Art.-Nr. 300104




Gleis gerade, 800 mm
Art.-Nr. 300107




Gleis gerade, 900 mm
Art.-Nr. 300103















Gleis gerade,
1000 mm
Art.-Nr. 300102



Gleis gerade,
3000 mm
Art.-Nr. 300101







Weichen und Kreuzungen

Alle Normalspurweichen- und Kreuzungen sind erhältlich als:


- Echtholzgleis
- Kunststoffgleis in Holzoptik (Sonderanfertigung)
- Kunststoffgleis in Stahloptik (3D-Druck Sonderanfertigung)
- Acryl Art-Track



Einzelweiche rechts, 1394 mm, 15°
Art.-Nr. 300301




Einzelweiche rechts, 2321 mm, 10°
Art.-Nr. 300305




Einzelweiche rechts, 4500 mm, 7°
Art.-Nr. 300309

Ausgleichsstücke


Nur als Echtholzgleis erhältlich.




Doppelkreuzungsweiche rechts, 2321 mm, 10°
Art.-Nr. 300321



Dreiwegweiche rechts, 1394 mm, 15°
Art.-Nr. 300329




Dreiwegweiche rechts, 2321 mm, 10°
Art.-Nr. 300323




106 mm
Art.-Nr. 300108

133 mm
Art.-Nr. 300109




184 mm
Art.-Nr. 300110

194 mm
Art.-Nr. 300111




Entkupplungsgleis,
150 mm, Art.-Nr. 300112

101 mm
Art.-Nr. 300114











130 mm
Art.-Nr. 300115

200 mm
Art.-Nr. 300116



294 mm
Art.-Nr. 300117







3-Schienenengleise gerade

Nur als Echtholzgleis erhältlich.


Gleis gerade, 150 mm
Art.-Nr. 300195




Gleis gerade, 300 mm
Art.-Nr. 300194




Ausgleichsstück
gerade, 180 mm
Art.-Nr. 300197




Gleis gerade, 600 mm
Art.-Nr. 300193




Gleis gerade, 800 mm
Art.-Nr. 300196




Gleis gerade, 900 mm
Art.-Nr. 300192



Gleis gerade,
1000 mm,
Art.-Nr. 300191




Gleis gerade,
3000 mm,
Art.-Nr. 300190




Weichen, Ausweichungen, Spurwechsel


Nur als Echtholzgleis erhältlich.




Einzelweiche links, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300382




Einzelweiche rechts, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300381




Ausfädelung links, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300384




Ausfädelung rechts, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300383




Ausweicheung links, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300386




Ausweicheung rechts, ohne Antrieb, ohne Stellbock, 815 mm 10°
Art.-Nr. 300385



Spurwechsel links, ohne Antrieb, ohne Stellbock 300 mm
Art.-Nr. 300388




Bohrschablone 3-Schiengleis
Art.-Nr. 300995




Spurwechsel rechts, ohne Antrieb, ohne Stellbock 300 mm
Art.-Nr. 300387

3-Schiengleise gebogen, Schmalspurgleis innen


1020 mm, 22,5°
Art.-Nr. 300240




1394 mm, 15°
Art.-Nr. 300242




1706 mm, 15°
Art.-Nr. 300244



1862 mm, 15°
Art.-Nr. 300246




2174 mm, 10°
Art.-Nr. 300248




Alle gebogenen 3-Schiengleise werden nur auf Bestellung und in Echtholz gefertigt. Bitte im Auftrag unbedingt die Lage des dritten Schienenprofils für die Schmalspur angeben: innen- oder außenliegend (siehe Preisliste).


11176 mm, 22,5°
Art.-Nr. 300241




1550 mm, 15°
Art.-Nr. 300243





1715 mm, 15°
Art.-Nr. 300245



2018 mm, 10°
Art.-Nr. 300247




2321 mm, 10°
Art.-Nr. 300249




2461 mm, 10°
Art.-Nr. 300250

3-Schienengleise gebogen, Schmalspurgleis außen


1020 mm, 22,5°
Art.-Nr. 300240A




1394 mm, 15°
Art.-Nr. 300242A




1706 mm, 15°
Art.-Nr. 300244A




1862 mm, 15°
Art.-Nr. 300246A




2174 mm, 10°
Art.-Nr. 300248A




2461 mm, 10°
Art.-Nr. 300250A




11176 mm, 22,5°
Art.-Nr. 300241A




1550 mm, 15°
Art.-Nr. 300243A




1715 mm, 15°
Art.-Nr. 300245A



2018 mm, 10°
Art.-Nr. 300247A




2321 mm, 10°
Art.-Nr. 300249A




Schmalspurgleise gerade

Nur als Echtholzgleis erhältlich.


Gleis gerade, 280 mm
Art.-Nr. 300181




Gleis gerade, 300 mm
Art.-Nr. 300182




Gleis gerade, 600 mm
Art.-Nr. 300184




Gleis gerade, 750 mm
Art.-Nr. 300183



Gleis gerade, 900 mm
Art.-Nr. 300185















Gleis gerade,
1000 mm
Art.-Nr. 300186



Schmalspurgleise gebogen

Nur als Echtholzgleis erhältlich.

815 mm, 30°
Art.-Nr. 300281815 mm, 10°
Art.-Nr. 3002801715 mm, 15°
Art.-Nr. 3002871020 mm, 22,5°
Art.-Nr. 3002821862 mm, 15°
Art.-Nr. 3002881176 mm, 22,5°
Art.-Nr. 3002832018 mm, 10°
Art.-Nr. 3002891394 mm, 15°
Art.-Nr. 3002842174 mm, 10°
Art.-Nr. 3002901550 mm, 15°
Art.-Nr. 3002852321 mm, 10°
Art.-Nr. 3002911706 mm, 15°
Art.-Nr. 3002862461 mm, 10°
Art.-Nr. 300292