KM1


Modelle vom Modellbahner!



Spur 0 / 1:45

Gleissystem


Die KM1 Gleisgeometrie




Gleise gerade

sämtliche Darstellungen nur symbolisch


A1
Gleis gerade, 118,5 mm
Art.-Nr. 360108




Gleis gerade, 131,6 mm
Art.-Nr. 360106




A3
Gleis gerade, 184,8 mm
Art.-Nr. 360107




A4
Gleis gerade, 237,0 mm
Art.-Nr. 360105




A5
Gleis gerade, 474,0 mm
Art.-Nr. 360104



Gleis gerade, 545,7 mm
Art.-Nr. 360103




Gleis gerade, 914,0 mm
Art.-Nr. 360102




Ausgleichstücke


sämtliche Darstellungen nur symbolisch



A6
Ausgleichsstück,
174,2 mm
Art.-Nr. 360109



A7
Ausgleichsstück,
124,1 mm
Art.-Nr. 360110




A8
Ausgleichsstück,
179,8 mm
Art.-Nr. 360111


Gleise gebogen

sämtliche Darstellungen nur symbolisch


914,4 mm, 22,5°
Art.-Nr. 360201




1028,7 mm, 22,5°
Art.-Nr. 360202




1649,4 mm, 10°
Art.-Nr. 360210




1763,7 mm, 10°
Art.-Nr. 360211



3200,0 mm, 7,5°
Art.-Nr. 360212




3289,0 mm, 7,5°
Art.-Nr. 360213



Weichen

sämtliche Darstellungen nur symbolisch




W1L
Einzelweiche,1649,4 mm,
10°, Länge 474,0 mm
Art.-Nr links: 360306


W1R
Einzelweiche,1649,4 mm,
10°, Länge 474,0 mm
Art.-Nr rechts: 360305

Weichen


sämtliche Darstellungen nur symbolisch




Einzelweiche,
3200 mm, 7,5°, , Länge 545,7 mm
Art.-Nr rechts: 360309




Einzelweiche,
3200 mm, 7,5°, , Länge 545,7 mm
Art.-Nr links: 360310




Innenbogenweiche, 1649,4 / 1763,7 mm
Art.-Nr links: 360318




Innenbogenweiche, 1649,4 / 1763,7 mm
Art.-Nr rechts: 360317



Innenbogenweiche, 1763,7 / 1649,4 mm
Art.-Nr links: 360320



Innenbogenweiche, 1763,7 / 1649,4 mm
Art.-Nr rechts: 360319





W2R

Doppelkreuzungsweiche,
1649,4 mm, 10°, Länge 648,2 mm
Art.-Nr rechts: 360321

W2L

Doppelkreuzungsweiche,
1649,4 mm, 10°, Länge 648,2 mm
Art.-Nr links: 360322






W3L

Dreiwegweiche,
1649,4 mm, 10°, Länge 648,2 mm
Art.-Nr links: 360324

W3R

Dreiwegweiche,
1649,4 mm, 10°, Länge 648,2 mm
Art.-Nr rechts: 360323



Dolomitschotter

Unser Dolomitschotter ist aus gebrochenem, gesiebtem Dolomitgestein. Das Mischungsverhältnis verschiedener Größen von Steinen ist ideal auf den Maßstab 1:45 abgestimmt. Dadurch fällt der Schotter sehr realistisch.



Schotterkleber

Unser Schotterkleber wird in Deutschland für Sie gefertigt und abgefüllt. Die Besonderheit liegt darin, dass beim Einschottern der Gleise keinerlei Fülleffekt entsteht, dadurch fällt und verdichtet sich der Schotter und erweckt einen trockenen, besonders echten Eindruck. Außerdem bleibt der Kleber dauerhaft elastisch, dass auch nach längerem Fahrbetrieb kein Schotter abbröckeln kann. Der Klebstoff ist lösemittel- und schadstofffrei und trocknet transparent aus.



Dolomitschotter:
1000ml: Art.-Nr. 460500
500ml: Art.-Nr. 460501

Schotterkleber:
1000ml: Art.-Nr. 420412
500ml: Art.-Nr. 420411
125ml: Art.-Nr. 420410

KM1
Modelle vom Modellbahner!

KM1 Modellbau e. K.

Riedhauserstraße 60
89415 Lauingen

Tel.: +49-(0)9072 – 922 67 0
Fax: +49-(0)9072 – 922 67 22

Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de

Angebote gelten nur solange der Vorat reicht. Irrtümer, technische und optische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bilder: KM1 Modellbau, wenn nicht anders angegeben. Alle Rechte vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle bisherigen Preise und Angebote ihre Gültigkeit. Veröffentlicht: 22.03.2021,
© KM1 Modellbau e. K. 2021